



WILD STONE®







WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD

<u>PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD</u>	
SLANEC	6
ORNEL	8
MEROCK	10
MONTE NEGRO	12
CASTELO	14
<u>INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY</u>	
SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ	24
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA	26
LIMESTONE / OPUKA	32
MIX ALPINA	34
MIX COLORADO	38
MIX RUSTICO	40
MIX GRIGIO	42
MIX TOSCANA	46
MIX COUNTRY	48
MIX TIROL	50
MIX DAVOS	54
MIX CARRARA	56
CORDOBA ROCK	58
PIEMONTE	60
PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA ...	
64	
BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY	
HOLLAND BRICK	76
CASTLE BRICK	78
MURA BRICK	80
ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DODATKI / DOPLŇKY	
84	
EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PRZYBORY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	
86	
APPLICATION / MONTAGEVORGANG / PROCEDURY MONTAŽU / MONTÁŽNÍ POSTUPY	
88	
CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTYFIKATY / CERTIFIKÁTY	
94	
MARKETING	
96	



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD**

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC

SLANEC / SLANEC



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM



004 - BLEND CREAM



007 - GARDENA




008 - BASALT



004 - BLEND CREAM




007 - GARDENA



007 - GARDENA



003 - COLOSEUM



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm
d = 170 mm / e = 80 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 14 kg / 1 LM = 8 kg
= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 600 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 330 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
= 10 pcs/St/szt/ks



PROFI BOX = 40 m²
1100x1110x1200 mm
= 1 120 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

ORNEL

ORNEL / ORNEL



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



601 - VALENCIA




608 - BERGEN



613 - COMO




624 - REFIDO



688 - NERRO



601 - VALENCIA




613 - COMO



608 - BERGEN



688 - NERRO



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 20 - 40 mm
d = 200 mm / e = 100 mm
tolerance: 15 mm



= 0,4 m² = 17 kg / 1 LM = 12 kg
= 40 x 0,4 m² = 16 m² = 680 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 490 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
1 m²



= 10 pcs/St/szt/ks
1 LM



PROFI BOX = 28 m²
1100x1110x1200 mm
= 950 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MEROCK

MEROCK / MEROCK



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm
d = 200 mm / e = 100 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 15 kg / 1 LM = 9 kg
= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 630 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 400 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
1 m²
= 10 pcs/St/szt/ks
1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
= 1 140 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MONTE NEGRO

MONTE NEGRO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



408 - MONTE NEGRO




408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
c = 10 - 45 mm
d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm
tolerance: 15 mm



= 14 pcs/St/szt/ks



= 6,66 pcs/St/szt/ks



= 0,5 m² = 20 kg / 0,75 LM = 13 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 600 kg
30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 400 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

CASTELO


CASTELO / CASTELO




PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



224 - PROVANCE



208 - VALDEZ



CUSTOM COLOR



208 - VALDEZ



213 - VIGO



224 - PROVANCE



281 - ALICANTE




288 - TATRAN



288 - TATRAN



281 - ALICANTE



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
c = 15 - 40 mm

d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm

tolerance: 15 mm



1 m² = 10,5 pcs/St/szt/ks



1 LM = 5 pcs/St/szt/ks



= 0,65 m² = 23 kg / 1 LM = 20 kg



= 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 720 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 620 kg



PROFI BOX = 28,5 m²
1100x1110x1200 mm
= 1 050 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN

BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE



***STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD***

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE

GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



091 - ROMA



092 - CAPELA




094 - MIX



095 - COLIA




094 - MIX




092 - CAPELA



091 - ROMA



091 ROMA + WS SH CREMA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 15 - 40 mm



d = 150 - 550 mm / e = 30 - 160 mm

tolerance: 15 mm



= cca 45 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,75 m² = 20 kg / 1,5 LM = 15 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 600 kg
30 x 1,5 LM = 45 LM = 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

RIVER STONE
FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



a = 200 - 400 mm / b = 90 - 180 mm / c = 30 - 70 mm

d = 170 - 350 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 26 kg / 2 LM = 17 kg

= 20 x 1 m² = 20 m² = 550 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 370 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks

= cca 10 pcs/St/szt/ks

1 LM



EUR = 15 m²
= 390 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO



= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT


= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA




BROCKEN ROCK / 012 - ETNA

CASTLE WALL BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




024 - LANZAROTE



027 - BASALT



028 - CHAMPAGNE



225 - MANUELA




027 - BASALT



027 - BASALT



028 - CHAMPAGNE



024 - LANZAROTE



a = 160 - 350 mm / b = 60 - 350 mm / c = 10 - 30 mm
d = 140 - 350 mm / e = 50 - 140 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 29 kg / 2 LM = 23 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 600 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 470 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²
= 350 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM






MORTAR / FUGENMÖRTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

BROCKEN ROCK LÁMANÁ SKÁLA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



116 - OXID




117 - ANCONA + 014 - KELT



117 - ANCONA



012 - ETNA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 20 - 50 mm
d = 160 - 550 mm / e = 100 - 400 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 22 kg / 1 LM = 11 kg
= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 660 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 340 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks
= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 12 m²
= 520 kg


ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 12 kg/m² // 5 kg/LM



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE




063 - LIMESTONE CHAMPAGNE



060 - LIMESTONE



063 - LIMESTONE CHAMPAGNE



LIMESTONE – CUSTOM COLOR



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm
d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 15 kg / 1 LM = 15 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 450 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 470 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks

EUR = 10 m²
= 300 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX ALPINA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm
tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 22 kg / 1 LM = 13 kg
= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 660 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 400 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²
= 440 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX COLORADO



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



025 - COLORADO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 23 kg / 1 LM = 13 kg
= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 710 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 400 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²
= 380 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX RUSTICO



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



661 - RUSTICO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 22 kg / 1,5 LM = 15 kg
= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 660 kg
30 x 1,5 LM = 45 LM = 470 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX GRIGIO




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



772 - GRIGIO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 24 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 630 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 510 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO


= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT


= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX TOSCANA




MIX TOSCANA

MIX TOSCANA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



774 - TOSCANA



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 24 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 630 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 510 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX COUNTRY




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 24 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 630 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 510 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks
= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM


HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX TIROL



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



776 - TIROL



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 10 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 660 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 340 kg



EUR = 12 m²
= 410 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 12 kg/m² // 5 kg/LM



MIX ALPINA




MIX ALPINA


MIX DAVOS



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



781 - DAVOS



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 24 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 630 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 510 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX CARRARA




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



771 - CARRARA

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 24 kg

= 20 x 1 m² = 20 m² = 630 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 510 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

NEW CORDOBA ROCK



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



411 - ATHENS






413 - TORINO



417 - MONACO



418 - CORTINA



ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 12 kg/m² // 5 kg/LM




NEW PIEMONTE




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



508 - OLMETO



511 - ALBA



517 - BAROLO



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 100 - 550 mm / e = 80 - 400 mm
tolerance: 15 mm



= cca 30 pcs/St/szt/ks
= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 14 kg
= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 525 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 420 kg



= 12 m²
= 520 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO


= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM






***PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
BRUK PORTLADZKI
PORTLANDSKÁ DLAŽBA***

RUSTIC / TAORMINA



BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



050 - RUSTIC



050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



051 - TAORMINA



a = 190 mm / b = 90 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm



= 52 pcs/St/szt/ks

1 m² = 46 kg



= 0,5 m² = 23 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 960 kg



= 15 m²

= 768 pcs/St/szt/ks

= 710 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH

POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²

SEVILLA





BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA




	a = 205 mm / b = 205 mm / c = 25 mm tolerance: 8 mm		= 23 pcs/St/szt/ks = 52 kg	ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO = 12 kg/m²
	= 0,5 m² = <u>23 kg</u>		EUR = 10 m² = 230 pcs/St/szt/ks = 560 kg	MORTAR / FUGENMÖRTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA = 10 kg/m²
	= 35 x 0,5 m² = <u>17,5 m²</u> = 805 kg			WAXCOATING / WACHSANSTRICH POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR = 0,1 l/m²

SEVILLA NEW



BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



a = 175 mm / b = 175 mm / c = 30 mm
tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/szt/ks
= 65 kg



= 0,5 m² = 33 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 1155 kg



EUR = 10 m²
= 300 pcs/St/szt/ks
= 670 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 12 kg/m²

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**
= 10 kg/m²


**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR**
= 0,1 l/m²




BROCKEN ROCK / 012 - ETNA + PORTLAND PAVEMENT (Mix)



PORTLAND PAVEMENT (Mix)



PORTLAND PAVEMENT / 054 - SEVILLA + 050 - RUSTIC



PORTLAND PAVEMENT (Mix)



PORTLAND PAVEMENT (Mix)

BRICK



BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI



056 - BRICK GARDA




059 - BRICK



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



a = 280 mm / b = 135 mm / c = 28 mm



a = 135 mm / b = 135 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm



= 0,5 m² = 26 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 780 kg



= 27 pcs/St/szt/ks



= 54 pcs/St/szt/ks



= 24 + 6 pcs/St/szt/ks



= 52 kg



EUR = 10 m² = 540 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²


WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CEGŁA DEKORACYJNA
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK



301 - LAZIO



302 - BASTIA



303 - GRANADA



304 - PISCHELLI



305 - NEVADA



306 - BRUGGY



305 - NEVADA




303 - GRANADA



302 - BASTIA



306 - BRUGGY



a = 210 mm / b = 65 mm / c = 10 - 15 mm
d = 185 mm / e = 70 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 20 kg / 1 LM = 9 kg
= 35 x 1 m² = 35 m² = 720 kg
35 x 1 LM = 35 LM = 320 kg



= 56 pcs/St/szt/ks
= 14 pcs/St/szt/ks




EUR = 15 m²
= 300 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE BRICK



313 - PAVLOV



314* - PAVLOV



315 - CREMONA



316* - CREMONA




313 + 314* - PAVLOV



313 + 314* PAVLOV



313 - PAVLOV



a = 280 - 305 mm (160 - 165mm*) / b = 65 mm
c = 20 - 25 mm / d = 280 mm / e = 140 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 1 LM = 18 kg
= 30 x 1 m² = 30 m² = 900 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 550 kg



= 44 (77*) pcs/St/szt/ks
= 14 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²
= 450 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MURA BRICK



328 - FUEGO



a = 500 mm / b = 40 mm
c = 40 mm / d = 220 mm / e = 130 mm
tolerance: 15 mm



■ = 20 ks = 20 kg
▲ = 25 ks = 12 kg
■ = 20 x 20 pcs/St/szt/ks = 400 pcs/St/szt/ks = 380 kg
▲ = 40 x 25 pcs/St/szt/ks = 1000 pcs/St/szt/ks = 1 050 kg



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 40 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 50 pcs/St/ks



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 21 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 25 pcs/St/szt/ks



PROFI BOX
= 1500 pcs/St/szt/ks
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 3 kg/LM




WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / WYKONCZENIE OKIEN / ŠPALETY



 a = 270 mm / b = 120 mm / c = cca 60 mm
tolerance: 15 mm
2 kg



COPING STONE / ABDECKPLATTE / PŁYTY KRYJĄCE / KRYCÍ DESKY



 a = 450 mm / b = 345, 390, 490 mm / c = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm
18, 20, 22 kg

a = 450 mm / b = 350, 450 mm / c = cca 25 mm
tolerance: 15 mm
8,9 kg 

PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY / PARAPETY



 a = 330 mm / b = 90 mm / c = cca 90 mm
tolerance: 15 mm
cca 3 kg



SUN-DIAL / SONNENUHR / ZEGAR SŁONECZNY / SLUNEČNÍ HODINY



a = 550 mm // thickness / stärke / grubość / tloušťka = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm
17 kg 

WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO



PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / KLASA / TRÍDA
- C2TE S1

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤINY



WILD STONE SH - GROUT / FUGELMÖRTEL / FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA



PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤINY



GROUT BAG / FUGENSACK / TORBA DO FUGOWANIA / SPÁROVACÍ PYTEL



a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELLENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZATOR / HYDROFOBIZANT

for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINE / pro KAMENNÉ OBKLADY

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²



WILDSTONE HP - DEEP PRIMER / TIEFGRUNDIERUNG / GRUNT / HLOUBKOVÁ PENETRACE

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²



WILDSTONE PN - DISPERSIVE COATING / ADHÄSIONSBRÜCKE FÜR UNTERGRÜNDE
POWŁOKA DYSERSYJNA / ADHEZNÍ MŮSTEK

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/3-7m²



EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / POWŁOKA WOSKOWA / OCHRANNÝ NÁTĚR

for PAVEMENT / für PFLASTER / dla BRIK / na DLAŽBU

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

9 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŻYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/10m²




WILD
STONE®www.wildstone.eu
www.baumit.czWILD
STONE®

www.wildstone.eu

APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM THERMAL INSULATION SYSTEM WITH WILD STONE VENEER STONE WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT WILD STONE VERBLENDSTEINE SYSTEM OCIEPLEŃ Z UŻYCIEM KAMIENIA LICOWEGO WILD STONE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Lepicí hmota: Baumit StarContact
- 3 Izolační výrobek:
Desky z expandovaného polystyrenu: EPS 120F
fasádní, EPS 100F fasádní
- 4 Hmota pro vytváření základní vrstvy: Baumit
StarContact
- 5 Skleněná síťovina:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Hmoždinky:
hmoždinky s kovovým trnem:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Hmota pro lepení obkladu:
WILD STONE LM
- 8 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 9 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástrík STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Klebemasse: Baumit StarContact
- 3 Isolationsprodukt:
Platten aus expandiertem Polystyren: EPS 120F
Fassade, EPS 100F Fassade
- 4 Masse für Schaffung der Grundschicht:
Baumit StarContact
- 5 Glasgeflecht:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Dübel: Dübel mit Metallhorn:
Ejotherm STR U 2G/fischer Termoz CS 8
- 7 Kleber WILD STONE LM
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Fugenmasse: WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Klej: Baumit StarContact
- 3 Wyrób izolacyjny: Płyty ze styropianu:
EPS 120F, EPS 100F elewacyjne
- 4 Zaprawa do wytworzenia podkładu:
Baumit StarContact
- 5 Siatka szklana:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Kołki do styropianu:
Kołki z trzpieniem metalowym:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Klej WILD STONE LM
- 8 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 9 Fugowanie WILD STONE SH
- 10 Powlekanie STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Adhesive: Baumit StarContact
- 3 Insulation product:
Expanded polystyrene boards: EPS 120F facade
EPS 100F facade
- 4 Base layer material: Baumit StarContact
- 5 Glass mesh: Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Dowels:
dowels with a metal pike:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Adhesive: WILD STONE LM
- 8 Lightweight stone cladding WILD STONE
- 9 Grout: WILD STONE SH
- 10 Water-repellent STONESIL AQUA


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA CIHLOVÉ ZDIVO THE APPLICATION OF VENEER STONE ON BRICKWORK ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEINE AUF ZIEGELMAUERWERK MONTAŻ KAMIENI DEKORACYJNYCH NA MURZE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Cihlové zdivo
- 2 Cementová omítka
(dle situace možno vynechat)
- 3 Nanopenetrace WILD STONE HP
- 4 Lepidlo WILD STONE LM
- 5 Obkladový kámen WILD STONE
- 6 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 7 Nástrík STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Brickwork
- 2 Cement facing (de situation - can be omitted)
- 3 Disperse coating WILD STONE HP
- 4 Adhesive WILD STONE LM
- 5 Veneer stone WILD STONE
- 6 Grouting WILD STONE SH
- 7 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Ziegelmauerwerk
- 2 Zementputz (je nach Situation -
kann weggelassen werden)
- 3 Grundierung WILD STONE HP
- 4 Kleber WILD STONE LM
- 5 Verblendsteine WILD STONE
- 6 Verfugung WILD STONE SH
- 7 Wasserabweisender Anstrich
STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Tynk cementowy
- 3 Grunt WILD STONE HP
- 4 Klej WILD STONE LM
- 5 Kamień dekoracyjny
- 6 Fugowanie WILD STONE SH
- 7 Powlekanie STONESIL AQUA

WILD
STONE®

DEKMETAL®

fermacell

www.fermacell.cz
www.dekmetal.cz
www.wildstone.euWILD
STONE®

www.wildstone.eu

APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA DESKY FERMACELL – ODVĚTRANÁ FASÁDA INSTALATION OF VENEER STONE ON FERMACELL POWERPANEL VERLEGUNG VON VERBLENDSTEINE AUF FERMACELL POWERPANELLE KLEJENIE PŁYTEK KAMIENNYCH NA FERMACELL – FASADA WENTYLOWANA

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Tepelná izolace (dle situace možno vynechat)
- 3 Konzola/profilů DEKMETAL
- 4 Difuzně otevřená fólie
- 5 EPDM páska
- 6 Deska FERMACELL Powerpanel H₂O + šrouby
- 7 Nanopenetace WILD STONE HP
- 8 Adhezni můstek WILD STONE PN
- 9 Hmota pro lepení obkladu: WILD STONE LM
- 10 Obkladový kámen WILD STONE
- 11 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 12 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

Info: Desky FERMACELL se mezi sebou lepí spárovacím lepidlem Fermacell.


Výrobci a dodavatelé si vyhrazují právo změny na základě konkretizací podkladů či zjištěných skutečností, případně technologických změn.

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Thermal insulation (de situation – can be omitted)
- 3 Support profiles DEKMETAL
- 4 Damp proof membrane
- 5 EPDM tape
- 6 FERMACELL power panel H₂O + screws
- 7 Primer WILD STONE HP
- 8 Dispersive coating WILD STONE PN
- 9 Adhesive WILD STONE LM
- 10 Veneer stone WILD STONE
- 11 Grouting WILD STONE SH
- 12 Water-repellent STONESIL AQUA

Info: FERMACELL boards are glued together with Fermacell grouting adhesive.

The manufacturers and suppliers reserve the right to make changes based on specifics of the materials or facts or technological changes.



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Wärmedämmung (je nach situation – kann weggelassen werden)
- 3 Profile DEKMETAL
- 4 Dampfsperrfolie
- 5 EPDM-Klebeband
- 6 Fermacell powerpanel H₂O + Schrauben
- 7 Grundierung WILD STONE HP
- 8 Adhäsionsbrücke WILD STONE PN
- 9 Kleber WILD STONE LM
- 10 Verblendsteine WILD STONE
- 11 Verfugung WILD STONE SH
- 12 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

Infos: FERMACELL-Platten werden mit Fermacell-Fugenkleber verklebt.
Die Hersteller und Lieferanten behalten sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die sich aus den Besonderheiten der Materialien oder aus technischen Änderungen ergeben.

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Izolacja termiczna (w zależności od sytuacji – może być pominięta)
- 3 profile DEKMETAL
- 4 Folia otwarta dyfuzyjnie
- 5 Taśma EPDM
- 6 FERMACELL powerpanel płyt + śruby
- 7 Grunt WILD STONE HP
- 8 Powłoka dyspersyjna WILD STONE PN
- 9 Klej WILD STONE LM
- 10 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 11 Fugowanie WILD STONE SH
- 12 Powlekanie STONESIL AQUA

Info: Płyty FERMACELL są klejone za pomocą kleju Fermacell.
Producenci i dostawcy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian na podstawie specyfikacji materiałów lub faktów lub zmian technologicznych.


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA SÁDROKARTON INSTALATION OF VENEER STONE ON PLASTERBOARD VERLEGUNG VON WANDVERBLENDER AUF GIPSKARTONPLATTEN KLEJENIE PŁYTEK KAMIENNYCH DO PŁYT GIPSOWYCH

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Hliníkový nosný profil
- 3 Sádrokartonová deska + šrouby
- 4 Nanopenetace WILD STONE HP
- 5 Síťování + WILD STONE LM
- 6 Vrutý + hmoždinky do sádrokartonu
- 7 Lepidlo WILD STONE LM
- 8 Obkladový kámen WILD STONE
- 9 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Aluminium support profiles
- 3 Plasterboards + screws
- 4 Primer WILD STONE HP
- 5 Fiberglass mesh + WILD STONE LM
- 6 Screws + dowels for plasterboard
- 7 Adhesive WILD STONE LM
- 8 Veneer stone WILD STONE
- 9 Grouting WILD STONE SH
- 10 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Aluminiumprofile für Gipskartonplatten
- 3 Gipskartonplatten + Schrauben
- 4 Grundierung WILD STONE HP
- 5 Gewebe + WILD STONE LM
- 6 Schrauben + Dübel
- 7 Kleber WILD STONE LM
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Verfugung WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Aluminiowy profil nośny
- 3 Płyta gipsowa + śruby
- 4 Grunt WILD STONE HP
- 5 Siatka z włókna szklanego + WILD STONE LM
- 6 Śruby + kotwienie
- 7 Klej WILD STONE LM
- 8 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 9 Fugowanie WILD STONE SH
- 10 Powlekanie STONESIL AQUA

WILD
STONE®

www.wildstone.eu

WILD
STONE®weber
SAINT-GOBAIN

www.wildstone.eu

www.cz.weber


LEPENÍ NA ŽELEZOBETONOVOU ZEď INSTALLATION OF VENEER STONE ON REINFORCED CONCRETE WALL VERLEGUNG VON VERBLENDSTEINE AUF EINER STAHLBETONWAND KLEJENIE DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Mechanicky zbrošená železobetonová zed'
- 2 Nanopenetrace WILD STONE HP
- 3 Adhezivní můstek WILD STONE PN
- 4 Hmota pro lepení obkladu WILD STONE LM
- 5 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 6 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 7 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Mechanically ground reinforced concrete wall
- 2 Primer WILD STONE HP
- 3 Dispersive coating WILD STONE PN
- 4 Adhesive WILD STONE LM
- 5 Veneer stone WILD STONE
- 6 Grouting WILD STONE SH
- 7 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mechanisch geschliffene Stahlbetonwand
- 2 Grundierung WILD STONE HP
- 3 Adhäsionsbrücke WILD STONE PN
- 4 Kleber WILD STONE LM
- 5 Verblendsteine WILD STONE
- 6 Verfugung WILD STONE SH
- 7 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZĘKRÓJ PIONOWY

- 1 Ściana żelbetowa szlifowana mechanicznie
- 2 Grunt WILD STONE HP
- 3 Powłoka dyspersyjna WILD STONE PN
- 4 Klej WILD STONE LM
- 5 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 6 Fugowanie WILD STONE SH
- 7 Powlekanie STONESIL AQUA


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM THERMAL INSULATION SYSTEM WITH WILD STONE VENEER STONE WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT WILD STONE VERBLENDSTEIN SYSTEM OCIEPLEŃ Z UŻYCIEM KAMIENIA LICOWEGO WILD STONE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Lepicí hmota:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Izolační výrobek:
Desky z minerální vlny: MW (TR80) desky s kolmou orientací vláken – lamela)
- 4 Hmota pro vytváření základní vrstvy:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Skleněná síťovina:
2x VERTEX R 131 A101 (dvě vrstvy) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (dvě vrstvy)
1x VERTEX R 267 A101 (jedna vrstva) (314 g/m²)
- 6 Hmoždinky:
BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Hmota pro lepení obkladu:
WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 9 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Adhesive:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Insulation product:
Mineral wool boards: MW (TR80) boards with perpendicular fiber orientation – lamella)
- 4 Base layer material:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Glass mesh:
2x VERTEX R 131 A101 (two layers) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (two layers)
1x VERTEX R 267 A101 (one layer) (314 g/m²)
- 6 Dowels: BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Adhesive: WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lightweight stone cladding WILD STONE
- 9 Grout: WILD STONE SH
- 10 Hydrophobic spray STONESIL AQUA




GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT


- 1 Mauerwerk
- 2 Klebemasse:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Isolationsprodukt:
Mineralwollplatten: MW (TR80) Platten mit senkrechter Faserorientierung – Lamelle)
- 4 Masse für Schaffung der Grundsicht:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Glasgeflecht:
2x VERTEX R 131 A101 (zwei Schichten) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (zwei Schichten)
1x VERTEX R 267 A101 (eine Schicht) (314 g/m²)
- 6 Dübel: BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Kleber: WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Fugenmasse: WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL Aqua

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZĘKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Klej: Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Wyrób izolacyjny:
Płyty z wełny mineralnej: Płyty MW (TR80) z orientacją pionową włókna – lamelowe)
- 4 Zaprawa do wytworzenia podkładu:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Siatka szklana:
2x VERTEX R 131 A101 (dwie warstwy) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (dwie warstwy)
1x VERTEX R 267 A101 (jedna warstwa) (314 g/m²)
- 6 Kołki do styropianu:
BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Zaprawa do klejenia okładziny
WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lekka okładzina kamienna WILD STONE
- 9 Zaprawa do fugowania: WILD STONE SH
- 10 Powłoka hydrofobowa STONESIL AQUA



LABORATORY TESTS / LABORTES / TESTY LABORATORYJNE / LABORATORNÍ TESTY



WILD STONE

Nature Program



stonecity.cz







wildstone_eu



facebook.com/cswildstone



www.wildstone.cz/mobilni-aplikace

WILD STONE

Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný

CZECH REPUBLIC

tel: +420 312 520 159

fax: +420 312 523 104

e-mail: info@wildstone.eu

www.wildstone.eu